



INVESTIČNÍ VÝSTAVBA



SLUŽBY PRO DISTRIBUCI



ÚDRŽBA

martia[®]
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

VÝROBA ROZVÁDĚČŮ

Naším zákazníkům dáváme kvalitu podloženou více než 30-ti letou zkušeností s výrobou rozváděčů a podporou používaných komponentů.

Veškeré rozváděče vyrábíme podle projektové dokumentace, pomocí 3D náhledu a samozřejmě dle individuálních přání zákazníka.

Naší výrobní náplní jsou elektro rozváděče do 1600A (po domluvě i vyšší), rozváděče MaR, FVE a Pro Smart 04 od malých rozváděčů s autonomním regulátorem pro jednoduchou regulaci až po velké sestavy skříní osazených řídicími systémy pro řízení velkých technologických celků.

Všechny rozváděče jsou dodávány s atesty dle platných norem.

Pro výrobu rozváděčů v našich výrobních prostorech využíváme i moderní poloautomatické stroje typu Perforex MT 21, Secarex AC 18 a další.

Rozváděče vyrábíme v provedení plastovém, oceloplechovém, nerezovém a popř. na speciální přání zákazníka i z jiných materiálů.

Úzce spolupracujeme s našimi certifikovanými dodavateli rozváděčových skříní (např. Rittal, Schrack, TVD), veškerých komponentů a řídicích systému (Domat, Siemens, Schneider, Emerson, Allen Bradley a na vodních elektrárnách Andritz).

Disponujeme i vlastní zkušebnou, kde provádíme funkční zkoušky rozváděčů (FAT testy), řídicích systémů, EMC zkoušky a servis FVE střídačů.


VÝROBA ROZVÁDĚČŮ – PERFOREX MT 21

- Perforex MT 21 je CNC stroj, který slouží k modifikaci standardních rozváděčových skříní, nabízí automatické opracování plochých dílů a kompaktních rozváděčů.
- Výrazně zpřesňuje a zrychluje výrobní proces.
- Využívá data z programu ProPanel.



VÝROBA ROZVÁDĚČŮ – PERFOREX MT 21

- **Obrobitelný materiál: ocel, nerez, plast, hliník, měď**
- **Výřezy různých tvarů, vrtání a řezání závitů do M75 při síle materiálu max. 5mm**
- **Maximální rozměry plochých dílů
2 450 x 1 700 mm**
- **Maximální rozměry kompaktního rozváděče
1 400 x 1 600 x 1 600 mm**




VÝROBA ROZVÁDĚČŮ – SECAREX AC18

- **Secarex AC 18 je poloautomatický stroj, který slouží ke krácení DIN lišt a kabelových žlabů rozváděčů.**
- **Výrazně snižuje prořezy těchto materiálů a zrychluje výrobu.**
- **Využívá data z programu ProPanel.**




Náhled 3D projekce


osazení komponentů



vodičové spoje



čelní pohled



Naše výrobní prostory



VÝROBA ROZVÁDĚČŮ - REFERENCE

- výroba rozváděčů řídicího systému pro vodní elektrárnu Slapy
- modernizace SKŘ a ochran vodní elektrárna Kamýk
- výměna řídicího systému logického celku zauhlování elektrárna Mělník
- výměna řídicího systému pasové dopravy Lasselsberger Lubná
- rozváděče plynových stanic CHART
- výroba rozváděčů řídicího systému pro pasové dopravníky PRODECO
- výroba rozváděčů řídicího systému a napájení pro tepelný přivaděč Temelín – České Budějovice



MARTIA a.s.
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem

www.martia.cz